

# Caractéristiques techniques

MILIEU	2WD	4WD	4WD	2WD	4WD	4WD
<b>Consommation</b>	2.0 liter 2WD Valvematic 6 M/T	2.0 liter 4WD Valvematic 6 M/T	2.0 liter 4WD Valvematic Multidrive S	2.2 liter 2WD D-4D DPF 6 M/T	2.2 liter 4WD D-4D DPF 6 M/T	2.2 liter 4WD D-4D D-CAT 6 A/T
Cycle combiné (litre/100 km)	7.5	7.7	7.6	6.0	6.0	7.1/7.2 (18")
Cycle extra-urbain (litre/100 km)	6.3	6.5	6.5	5.2	5.2	6.1/6.2 (18")
Cycle urbain (litre/100 km)	9.6	9.8	9.8	7.4	7.5	8.7/8.8 (18")
Indice d'octane/de cétane recommandé	95 sans plomb	95 sans plomb	95 sans plomb	48 diesel	48 diesel	48 diesel
Capacité du réservoir de carburant (litres)	60	60	60	60	60	60
Dioxyde de carbone CO <sub>2</sub>						
Cycle combine (g/km)	174	178	177	156	159	186/189 (18")
Cycle extra-urbain (g/km)	146	150	151	135	137	161/164 (18")
Cycle urbain (g/km)	221	226	222	194	197	229/230 (18")
Émissions dans les gaz d'échappement						
Niveau de dépollution - Euro class	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V
Monoxyde de carbone, CO (mg/km)	409.20	410.80	307.80	170.80	170.80	43.60
Hydrocarbures, HC (mg/km)	25.30	25.60	38.60	22.00	22.00	-
Oxydes d'azote, NOx (mg/km)	9.40	13.50	10.00	163.40	163.40	74.40
NMHC (mg/km)	21.70	22.10	35.00	-	-	-
Hydrocarbures, HC & Oxydes d'azote, NOx (g/km)	-	-	-	0.185	0.185	0.0822
Matières particulaires, PM (mg/km)	-	-	-	0.82	0.82	0.88
Niveau de bruit (en roulant) (CE directive 70/157 of ECE51R)						
Bruit dB(A)	71.9	72.5	69.8	69.1	70	70.2

## MOTEURS

Code moteur	2.0 litre essence Valvematic 3ZR-FAE	2.2 litre turbodiesel D-4D DPF 2AD-FTV	2.2 litre turbodiesel D-4D D-CAT 2AD-FHV
Nombre de cylindres	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne
Transmission Distribution	6 M/T & Multidrive S Double arbre à cames en tête 16 soupapes entraînement par chaîne	6 M/T Double arbre à cames en tête 16 soupapes entraînement par chaîne	6 A/T Double arbre à cames en tête 16 soupapes entraînement par chaîne
Système d'injection de carburant	Injection électronique L-Jetronic	Injection directe common rail turbo à géométrie variable intercooler	Injection directe common rail turbo à géométrie variable intercooler
Cylindrée (cc)	1987	2231	2231
Alésage x course (mm)	20.5 x 97.6	86 x 96	86 x 96
Taux de compression	10.0:1	15.7:1	15.7:1
Puissance maximum (ch/kW à tr/min)	158/116 6200	150/110 3600	150/110 3600
Couple maxi (Nm à tr/min)	198/4400	340/2000-2800	340/2000-2800

## CARACTERISTIQUES 4X4

Angle d'approche (°)	28
Angle ventral (°)	19
Angle de sortie (°)	24
Garde au sol (cm)	19 - 18
Passage à gué (cm) (<10km/h)	50

# Caractéristiques techniques (suite)

## PERFORMANCES

Finition	2.0 litre 2WD Valvematic 6 M/T	2.0 litre 4WD Valvematic 6 M/T	2.0 litre 4WD Valvematic Multidrive S	2.2 litre 2WD D-4D DPF 6 M/T	2.2 litre 4WD D-4D DPF 6 M/T	2.2 litre 4WD D-4D D-CAT 6 A/T
Vitesse de pointe (sur circuit) (km/h)	185	185	185	190	185	185
0-100 km/h (sec.)	10.2	10.5	11.0	10.0	10.2	10.8
0-400 m (sec.)	17.0	17.1	17.8	17.0	17.0	17.7

## SUSPENSION

Avant	Jambes de force McPherson et barre stabilisatrice
Arrière barre stabilisatrice	Double triangles McPherson et

## FREINS

Avant	Freins à disques ventilés
Arrière	Freins à disques pleins
ABS & EBD	•
BA (assistance au freinage)	•

## JANTES & PNEUMATIQUES

	LX	Xpedition	PREMIUM
Jantes en acier 215/70R16	•	-	-
Jantes en alliage 225/65R17	-	•	-
Jantes en alliage 235/55R18	-	-	•
Roue de secours normale en acier	•	-	-
Tyre repair kit	-	•	•

## TRANSMISSION

6 M/T	• 2.0 Valvematic 2WD & 4WD / 2.2 D-4D DPF 2WD & 4WD
Multidrive S	• 2.0 Valvematic 4WD
6 A/T	◦ 2.2 D-4D D-CAT
Type d'entraînement	2WD ou Active torque control 4WD

## DIMENSIONS ET MASSES

Dimensions extérieures						
Longueur (mm)	4385 / 4335*					
Largeur (mm)	1815 / 1855 (18")					
Hauteur (mm)	1720** / 1685 (18")					
Empattement (mm)	2560					
Voie avant (mm)	1560 (16" & 17") / 1570 (18")					
Voie arrière (mm)	1560 (16" & 17") / 1570 (18")					
Rayon de braquage (m)	5.1/ 5.4 (18")					
Masses	2.0 litre 2WD Valvematic 6 M/T	2.0 litre 4WD Valvematic 6 M/T	2.0 litre 4WD Valvematic Multidrive S	2.2 litre 2WD D-4D DPF 6 M/T	2.2 litre 4WD D-4D DPF 6 M/T	2.2 litre 4WD D-4D D-CAT 6 A/T
Poids à vide (kg)	1425-1490	1475-1540	1505-1570	1540-1605	1595-1655	1610-1650
Masse max. autorisée (kg)	2070	2070	2110	2140	2190	2190
Capacité de traction						
Remorque freinée (kg)	2000	2000	1500	2000	2000	1800
Remorque non freinée (kg)	750	750	750	750	750	750
Volume du coffre						
Volume (litre)	min. (avec cache-bagages) 586					
Longueur du plateau de chargement (mm)	800					
Longueur du plateau de chargement - sièges rabattus (mm)	1500					

\* sans roue de réserve arrière

\*\* avec rails de toit

# Equipement

## EXTERIEUR

Finition	LX	Xpedition	PREMIUM
<b>Pneus &amp; Jantes</b>			
Pneus 215/70R16	•	–	–
Pneus 225/65R17	–	•	–
Pneus 235/55R18	–	–	•
Jantes en acier 16"	•	–	–
Jantes en alliage 17" (Dark)	–	•	–
Jantes en alliage 18"	–	–	•
Roue de secours en acier	•	–	–
Tire kit	–	•	•
<b>Eclairage extérieur</b>			
Phares halogènes à réflecteurs multiples	•	•	•
Phares automatiques du type Light Control System	–	•	•
Phares réglables en hauteur	•	•	•
Phares antibrouillard avant	◦	•	•
Feu antibrouillard arrière	•	•	•
<b>Carrosserie</b>			
Rails de toit	•	–	–
Elargisseurs d'ailes	–	–	•
Pare-chocs couleur carrosserie	•	•	•
Poignées de portes couleur carrosserie	•	•	•
Vitres teintées de couleur verte	•	•	•
Vitres arrière surteintées	–	•	•
Moulure chromée (contour de la plaque arrière)	–	•	•
<b>Rétroviseurs</b>			
Rétroviseurs ext. électriques, couleur carrosserie	•	•	•
Rétroviseurs ext. chauffants	•	•	•
Rétroviseurs rabattables électriquement-	–	•	•
<b>Essuie-glace</b>			
Essuie-glace avant à balayage intermittent variable	•	•	•
Essuie-glace avant à capteur de pluie	–	•	•
Essuie-glace arrière à balayage intermittent	•	•	•

## INTERIEUR & CONFORT

Finition	LX	Xpedition	PREMIUM
<b>Ventilation</b>			
A/C manuel	•	–	–
A/C automatique à 2 zones	–	•	•
Filtre à air pur	•	•	•

## INTERIEUR & CONFORT (suite)

Finition	LX	Xpedition	PREMIUM
<b>Verrouillage</b>			
Verrouillage centralisé	•	•	•
Verrouillage centralisé avec télécommande (2)	•	•	•
Commutateur int. de verrouillage central	•	•	•
Reverrouillage automatique (si le véhicule se déverrouille par inadvertance)	•	•	•
<b>Vitres</b>			
Vitres électriques avant & arrière avec protection antipincement & descente/remontée automatique (côté conducteur)	•	•	•
<b>Volant &amp; direction</b>			
Direction assistée électrique	•	•	•
Cruise Control	–	•	•
Volant réglable en hauteur et en profondeur	•	•	•
Volant en uréthane	•	–	–
Volant en cuir avec commandes audio/Bluetooth	–	•	•
Pommeau en cuir	–	•	•
<b>Eclairage intérieur</b>			
Lampes de lecture avant	•	•	•
Plafonnier	•	•	•
<b>Divers</b>			
Poignées intérieures chromées	•	•	•
Poignées de maintien (4)	•	•	•
Crochet à vêtement (1)	•	•	•
Console centrale en look titane	•	•	•
Rétroviseur int. avec position jour/nuit	•	–	–
Rétroviseur int. avec position jour/nuit électrochromatique	–	•	•
Pare-soleil avant avec miroir de courtoisie et volet (C + P)	•	•	•
Pare-soleil avant avec miroir de courtoisie et volet (C + P)	•	•	•
Ouverture de la trappe à carburant à distance	•	•	•
Bouton "Engine Start/Stop"	–	•	•
Smart Entry	–	•	•

## AUDIO

Finition	LX	Xpedition	PREMIUM
<b>Equipement audio</b>			
Antenne de toit	•	•	•
Radio-CD/MP3 intégré au tableau de bord	•	•	•
Commandes audio au volant	–	•	•
<b>Haut-parleurs</b>			
6 haut-parleurs	•	•	•

## ESPACES DE RANGEMENT

Finition	LX	Xpedition	PREMIUM
Boîte à gants	•	•	•
Boîte à gants avec cooler	–	•	•
Espace de rangement au dessus du tableau de bord	•	•	•
Espace de rangement entre les sièges avant	•	•	•
Porte-gobelets	•	•	•
Vide-poches dans les portes avant et arrière avec porte-bouteilles	•	•	•
Poches aumonières dans les dossiers de siège avant	•	•	•
Porte-bouteilles (50cl) dans les portes avant (2)	•	•	•
Cendrier	•	•	•
Crochet à vêtement (1)	•	•	•
Crochets à bagages dans le coffre (4)	•	•	•
Rangement sous le plancher dans le coffre	•	•	•
Cache-bagages	•	•	•

## INFORMATION

Finition	LX	Xpedition	PREMIUM
Tableau de bord			
Cadran Optitron	•	•	•
Compte-tours	•	•	•
Totaliseur kilométrique (digital)	•	•	•
Rhéostat de l'éclairage des cadrans	•	•	•
Ordinateur de bord & display multi-information			
Display multi-info: horloge, température extérieure, conso instantanée et moyenne, autonomie, vitesse moyenne	•	•	•
Système de navigation			
Système de navigation par satellite Wide Full Map avec disque dur, Bluetooth® & Parking Aid System avec camera de recul arrière et radio/CD intégré	–	–	•
Toyota Touch&Go: audio, navigation, Bluetooth et camera de recul arrière-		•	–

## CONFIGURATION DES SIEGES

Finition	LX	Xpedition	PREMIUM
Revêtement des sièges en gris LX	•	–	–
Revêtement des sièges en gris	–	•	–
Revêtement des sièges en cuir et simili	–	–	•
Sièges conducteur réglable en hauteur	•	•	•
Siège conducteur chauffant à réglages multiples électriquement	–	–	•
Appuis-tête avant actifs	•	•	•
Appuis-tête arrière réglables	•	•	•
Sièges arrière réglables, inclinables et rabattables (à plat) 60/40	•	•	•
Easy Flat Toyota systeem	•	•	•
Fixations ISOfix sur sièges arrière (2)	•	•	•

## SECURITE & MOTRICITE

Finition	LX	Xpedition	PREMIUM
Systèmes électroniques			
Bouton Engine Start/Stop	–	•	•
ABS	•	•	•
EBD (Electronic Brake Distribution)	•	•	•
BA (Brake Assist)	•	•	•
VSC (contrôle de stabilité)	•	•	•
TRC (contrôle antipatinage)	•	•	•
Center Differential Lock (4WD)	•	•	•
Hill Assist Control (HAC)	•	•	•
Downhill Assist Control (DAC) sur A/T	–	•	•
Transmission (versions 4WD)			
Integrated Active Drive System 4WD	•	•	•
Freins			
Disques ventilés à l'avant	•	•	•
Disques pleins à l'arrière	•	•	•
Airbags			
SRS airbags conducteur et passager	•	•	•
SRS airbags latéraux avant	•	•	•
SRS airbag de genoux pour conducteur	•	•	•
SRS airbags rideaux avant et arrière	•	•	•
Ceintures			
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur	•	•	•
Ceintures de sécurité avant à 3 points d'ancrage avec enrouleurs à blocage d'urgence (ELR), prétensionneurs et limiteurs de force	•	•	•
Signal de rappel de ceintures avant (conducteur et passager)	•	•	•
Ceinture de sécurité centrale arrière à 3 points d'ancrage ELR	•	•	•
Ceintures de sécurité latérales arrière à 3 points d'ancrage ALR/ELR	•	•	•
Divers			
Volant rétractable	•	•	•
Protection contre les impacts à la tête	•	•	•
Montant B renforcé	•	•	•
Pare-chocs à absorption d'énergie	•	•	•
Barres anti-intrusion dans les portières	•	•	•
WIL (dispositif de prévention du coup de lapin) sur les sièges avant	•	•	•
Sécurité enfants sur les portes arrière	•	•	•
Fixations ISOfix	•	•	•
3ème feu "stop"	•	•	•
Immobiliseur	•	•	•
Dégivrage/chauffage de lunette arrière (avec timer -sauf LX)	•	•	•
Commutateur int. de verrouillage central	•	•	•
Smart Pack (Entry & Start)	–	•	•