

Caractéristiques techniques

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

Consommation	1.33 litre Dual VVT-i Stop&Start 6M/T Terra	1.33 litre Dual VVT-i Stop&Start 6M/T	1.6 litre Valvematic 6M/T	1.6 litre Valvematic 6M/M	1.4 litre D-4D DPF 6M/T ECO	1.4 litre D-4D DPF 6M/M	2.0 litre D-4D DPF 6M/T
Cycle combiné (litres/100 km)	5.8	5.9	6.6	6.3	4.3	4.9	5.2
Cycle extra-urbain (litres/100 km)	5.1	5.1	5.5	5.4	3.8	4.4	4.4
Cycle urbain (litres/100 km)	7.1	7.2	8.6	8.0	5.2	5.8	6.5
Indice d'octane/de cétane recommandé	95	95	95	95	48	48	48
Capacité du réservoir de carburant (litres)	55	55	55	55	55	55	55
Dioxyde de carbone, CO₂							
Cycle combiné (g/km)	135	136	153	146	114	130	138
Cycle extra-urbain (g/km)	118	119	127	125	100	116	118
Cycle urbain (g/km)	165	165	198	184	137	154	174
Émissions dans les gaz d'échappement							
Niveau de dépollution - Euro class	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V
Filtre à particules	-	-	-	-	.	.	.
Monoxyde de carbone, CO (mg/km)	274.40	274.40	371.60	387.40	176.80	148.90	292.10
Oxydes d'azote, NOx (mg/km)	25.10	25.10	10.70	19.40	163.40	151.80	145.10
THC (mg/km)	40.30	40.30	26.10	34.70	-	-	-
THC & NOx (mg/km)	-	-	-	-	174.60	163.00	160.30
NMHC (mg/km)	37.60	37.60	23.40	30.90	-	-	-
Matières particulaires, PM (mg/km)	-	-	-	-	1.21	0.87	1.52
Niveau de bruit (en roulant)							
Bruit dB(A)	73	73	69	70	70	67	68

MOTEURS

Code	1.33 litre Dual VVT-i 1NR-FE	1.6 litre Valvematic 1ZR-FAE	1.4 litre D-4D DPF 1ND-TV	2.0 litre D-4D DPF 1AD-FTV
Nombre de cylindres	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne
Transmission	6M/T	6M/T & 6M/M	6M/T & 6M/M	6M/T
Distribution	2 ACT 16 soupapes entraînement par chaîne	2 ACT 16 soupapes entraînement par chaîne	ACT 8 soupapes entraînement par chaîne	2 ACT 16 soupapes entraînement par chaîne
Système d'injection de carburant	Injection électronique	Injection électronique	Injection directe common rail Turbo à géométrie variable intercooler	Injection directe common rail Turbo à géométrie variable intercooler
Cylindrée (cc)	1329	1598	1364	1998
Alésage x course (mm)	72.5 x 80.5	80.5 x 78.5	73 x 81.5	86 x 86
Taux de compression	11.5:1	10.7:1	16.5:1	15.8:1
Puissance maximum (ch/kW à tr/min)	99/73 6000	132/97 6400	90/66 3800	126/93 3600
Couple maxi (Nm à tr/min)	128/3800	160/4400	205/1800-2800	310/1800-2400

M/T = boîte de vitesses manuelle

M/M = transmission manuelle robotisée MultiMode

Caractéristiques techniques (suite)

PERFORMANCES

Moteur	1NR-FE 1.33 litre Dual VVT-i Stop&Start 6M/T	1ZR-FAE 1.6 litre Valvematic 6M/T	1ZR-FAE 1.6 litre Valvematic 6M/M	1ND-TV 1.4 litre D-4D ECO DPF 6M/T	1ND-TV 1.4 litre D-4D DPF 6M/M	1AD-FTV 2.0 litre D-4D DPF 6M/T
Vitesse de pointe (sur circuit) (km/h)	175	195	195	175	175	195
0-100 km/h (sec.)	13.1	10.0	11.9	11.9	14.7	10.3
Coefficient de pénétration dans l'air	0.292	0.292	0.292	0.292	0.292	0.292

SUSPENSION

Avant	Jambes de force McPherson et barre stabilisatrice
Arrière	Essieu rigide avec effet de torsion et barre stabilisatrice

FREINS

Avant	Freins à disques ventilés
Arrière	Freins à disques pleins
ABS & EBD	•
Aide au freinage d'urgence BA	•

TRANSMISSION

6M/T	•
M/M MultiMode	◦ (1.4 D-4D & 1.6 Valvematic)
Type d'entraînement	Traction avant

DIMENSIONS ET MASSES

Dimensions extérieures	3 Portes	5 Portes		
Longueur (mm)	4245	4245		
Largeur (mm)	1760	1760		
Hauteur (mm)	1515	1515		
Empattement (mm)	2600	2600		
Voie avant (mm)	1535 (15") – 1525 (16")	1535 (15") – 1525 (16")		
Voie arrière (mm)	1535 (15") – 1525 (16")	1535 (15") – 1525 (16")		
Rayon de braquage (m)	5.2 ou 5.4	5.2 ou 5.4		
Masses	1.33 litre Dual VVT-i Stop & Start	1.6 litre Valvematic	1.4 litre D-4D DPF	2.0 litre D-4D DPF
Poids à vide (kg)	1325–1345	1370–1380	1360–1380	1500
Masse max. autorisée (kg)	1720	1750	1760	1890
Capacité de traction				
Remorque freinée (kg)	1000	1200(M/M)–1300(M/T)	1000	1500
Remorque non freinée (kg)	450	450	450	450

Les spécifications et équipements indiqués sont sujets aux conditions et exigences de chaque pays et peuvent par conséquent être différents des modèles disponibles sur votre marché. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire. Toyota Belgium s.a. se réserve le droit de modifier les spécifications et équipements sans préavis.

Equipement

EXTERIEUR

Finition	Terra	Luna	Executive	Sol
Pneus & Jantes				
Pneus 195/65R15 (1.4 D-4D ECO)	•	•	•	–
Pneus 205/55R16	•	•	•	•
Jantes en acier 15" avec enjoliveurs (1.4 D-4D ECO)	•	•	–	–
Jantes en acier 16" avec enjoliveurs	•	•	–	–
Jantes en alliage 15" (1.4 D-4D ECO)	–	–	•	–
Jantes en alliage 16" Executive	–	–	•	–
Jantes en alliage 16" Sol	–	–	–	•
Roue de secours temporaire en acier	•	•	•	•
Eclairage extérieur				
Phares halogènes à réflecteurs multiples	•	•	•	•
Phares automatiques	–	–	–	•
Phares réglables en hauteur (manuel)	•	•	•	•
Feux antibrouillard avant	–	•	•	•
Feu antibrouillard arrière	•	•	•	•
Carrosserie				
Peinture métallisée	◦	◦	◦	◦
Pare-chocs couleur carrosserie	•	•	•	•
Poignées de portes - noir	•	–	–	–
Poignées de portes couleur carrosserie	–	•	•	•
Vitres teintées de couleur verte	•	•	•	•
Spoiler de toit (1.4 D-4D ECO)	•	•	•	–
Rétroviseurs				
Rétroviseurs ext. - noir	•	–	–	–
Rétroviseurs ext. couleur carrosserie	–	•	•	•
Rétroviseurs ext. à réglages électriques et chauffants	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs: électriques, rabattables	–	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs avec clignoteurs intégrés	•	•	•	•
Essuie-glace				
Essuie-glace avant à balayage intermittent réglable	•	•	•	•
Essuie-glace avant à capteur de pluie	–	–	–	•
Essuie-glace arrière à balayage intermittent	•	•	•	•

INTERIEUR & CONFORT

Finition	Terra	Luna	Executive	Sol
Ventilation				
A/C manuel	◦	•	–	–
A/C automatique (1.4 D-4D ECO)	–	–	•	–
A/C automatique (Bi-zone)	–	–	•	•
Fonction de recirculation d'air	•	•	•	•
Filtre à air pur	–	•	•	•

C = conducteur P

= passager avant

• = de série

◦ = option

– = non disponible

Acc = accessoire

INTERIEUR & CONFORT (SUITE)

Finition	Terra	Luna	Executive	Sol
Verrouillage centralisé				
Verrouillage centralisé	•	•	•	•
Verrouillage centralisé avec télécommande (1)	•	•	•	•
"Smart Entry"-system (portes avant et coffre)	–	–	–	•
Commutateur int. de verrouillage central	•	•	•	•
Reverrouillage automatique (si le véhicule se déverrouille par inadvertance)	•	•	•	•
Vitres				
Vitres électriques avant avec protection antipincement & descente/remontée automatique	•	•	•	•
Vitres électriques arrière avec protection antipincement & descente/remontée automatique (sur la 5 portes)	–	•	•	•
Volant & direction				
Direction assistée électrique	•	•	•	•
Cruise Control	–	–	–	•
Limiteur de vitesse (pas avec MultiMode)	–	–	–	•
Volant réglable en hauteur	•	•	•	•
Volant réglable en profondeur	•	•	•	•
Volant en cuir	•	•	•	•
Pommeau finition cuir	•	•	•	•
Volant avec commandes audio & ordinateur de bord	•	•	•	•
Volant avec commandes Bluetooth®	–	–	–	•
Eclairage intérieur				
Lampes de lecture avant	•	•	•	•
Plafonnier (central)	•	•	•	•
Eclairage du coffre	•	•	•	•
Divers				
Accoudoir central avant	•	•	•	•
Accoudoir central arrière	–	–	–	•
Poignées de maintien (4)	•	•	•	•
Rétroviseur int. avec position jour/nuit	•	•	•	–
Rétroviseur int. avec position jour/nuit électrochromatique	–	–	–	•
Pare-soleil avant avec miroir de courtoisie et volet (C + P)	•	•	•	•
Miroirs de courtoisie éclairés (C&P)	•	•	•	•
Avertisseur sonore d'oubli des phares	•	•	•	•
Ouverture de la trappe à carburant à distance	•	•	•	•
Bouton "Smart Start" pour démarrer et arrêter le moteur	–	–	–	•
Prise 12 V entre sièges avant	•	•	•	•

AUDIO

Finition	Terra	Luna	Executive	Sol
Équipement audio				
Antenne de toit	•	•	•	•
Radio-CD intégré au tableau de bord	•	•	•	•
Compatible MP3/WMA	•	•	•	•
Commandes audio au volant	•	•	•	•
Prise AUX/USB dans la boîte à gants	•	•	–	•
Haut-parleurs				
4 haut-parleurs (2 haut-parleurs & 2 tweeters)	•	–	–	–
6 haut-parleurs (4 haut-parleurs & 2 tweeters)	–	•	•	•

ESPACES DE RANGEMENT

Finition	Terra	Luna	Executive	Sol
Double boîte à gants	•	•	•	•
Boîte à gants avec lumière	•	•	•	•
Boîtier de console avant entre les sièges avant avec couvercle	•	•	•	•
Porte-gobelets au tableau de bord (2)	•	•	•	•
Vide-poches dans les portes avant	•	•	•	•
Vide-poches dans les portes arrière (5 portes)	•	•	•	•
Poches aumonières dans les dossiers de siège avant	–	•	•	•
Porte-bouteilles (50cl) dans les portes avant (2)	•	•	•	•
Porte-bouteilles (50cl) dans les portes arrière (2)	•	•	•	•
Crochets de fixation dans le coffre (4)	•	•	•	•
Cache-bagages rigide - amovible	•	•	•	•

INFORMATION

Finition	Terra	Luna	Executive	Sol
Tableau de bord				
Cadrons Optitron	•	•	•	•
Compte-tours	•	•	•	•
Totaliseur kilométrique (double)	•	•	•	•
Eclairage du combiné d'instruments réglable	•	•	•	•
Ordinateur de bord & display multi-info				
Commandes d'ordinateur de bord au volant	•	•	•	•
Display multi-info: montre digital avec date consommation instantanée et moyenne, autonomie, vitesse moyenne, température ext.	•	•	•	•
Système de navigation				
Système de navigation par satellite Full Map TNS350 avec écran couleurs tactile avec affichage de cartes, prise USB- & AUX, kit mains libres Bluetooth® –	•	–	•	–

C = conducteur P = passager avant
 • = standard ○ = option – = pas disponible Acc = accessoire

SECURITE & MOTRICITE

Finition	Terra	Luna	Executive	Sol
Systèmes électroniques				
ABS	•	•	•	•
EBD (Electronic Brake Distribution)	•	•	•	•
BA (Brake Assist)	•	•	•	•
VSC (contrôle de stabilité)	○	○	○	•
TRC (contrôle antipatinage)*	○	○	○	•
Freins				
Freins à disques ventilés à l'avant	•	•	•	•
Freins à disques à l'arrière	•	•	•	•
Airbags				
Airbag conducteur et passager avant	•	•	•	•
Airbags latéraux avant	•	•	•	•
Airbags rideaux avant et arrière	–	•	•	•
Airbag de genoux (C)	–	•	•	•
Désactivation de l'airbag passager avant	•	•	•	•
Ceintures				
Ceintures de sécurité avant réglable en hauteur (5 portes)	•	•	•	•
Ceintures de sécurité avant à 3 points d'ancrage avec enrouleurs à blocage d'urgence (ELR), prétensionneurs et limiteurs de force	•	•	•	•
Signal de rappel de ceintures avant (C & P)	•	•	•	•
Ceintures de sécurité arrière à 3 points d'ancrage ALR/ELR	•	•	•	•
Divers				
Protection contre les impacts à la tête	•	•	•	•
Montant B renforcé	•	•	•	•
Barres anti-intrusion dans les portières	•	•	•	•
Pare-chocs à absorption d'énergie	•	•	•	•
WIL (dispositif de prévention du coup de lapin) sur les sièges avant	•	•	•	•
Sécurité enfants sur les portes arrière (5 portes)	•	•	•	•
3ème feu "stop"	•	•	•	•
Immobiliseur	•	•	•	•
Dégivrage/chauffage de lunette arrière	•	•	•	•

* TRC toujours en combinaison avec VSC

CONFIGURATION DES SIEGES

Finition	Terra	Luna	Executive	Sol
5 places	•	•	•	•
Revêtement des sièges en gris foncé "Terra"	•	–	–	–
Revêtement des sièges en gris foncé "Luna"	–	•	•	–
Revêtement des sièges en gris foncé "Sol"	–	–	–	•
Siège conducteur réglable en hauteur	•	•	•	•
Appui-tête avant & arrière réglables	•	•	•	•
Banquette arrière rabattable 60/40	•	•	•	•
Dossier de siège renforcé empêchant l'intrusion des bagages	•	•	•	•
Fixations ISOfix sur sièges arrière (2)	•	•	•	•