

Spécifications techniques

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

Consommation	1.0 litre VVT-i 5M/T	1.5 litre Dual VVT-iE 6M/T	1.5 litre Dual VVT-iE Multidrive S	1.4 litre D-4D 6M/T	1.5 litre Hybride e-CVT
Cycle combiné (litres/100 km)	4.3	4.8/5.0*	4.7/4.8*	3.5/3.9*	3.3/3.6*
Cycle extra-urbain (litres/100 km)	3.8	4.0/4.2*	4.0/4.1*	3.1/3.5*	3.3/3.6*
Cycle urbain (litres/100 km)	5.2	6.2/6.3*	5.9/6.0*	4.2/4.6*	3.1/3.3*
Indice d'octane/de cétane recommandé	95 sans plomb	95 sans plomb	95 sans plomb	51 diesel	95 sans plomb
Capacité du réservoir de carburant (litres)	42	42	42	41	36
Dioxyde de carbone, CO2					
Cycle combiné (g/km)	99	109/112*	105/108*	91/102*	75/82*
Cycle extra-urbain (g/km)	87	92/94*	90/93*	82/91*	76/83*
Cycle urbain (g/km)	120	139/143*	132/135*	108/120*	70/75*
Émissions dans les gaz d'échappement					
Niveau de dépollution - Euro class	Euro 6c	Euro 6c	Euro 6c	Euro 6	Euro 6c
Filtre à particules	-	-	-	DPF	-
Monoxyde de carbone, CO (mg/km)	387,7	373,6	327	35,5	196,8
Oxydes d'azote, NOx (mg/km)	14,8	15	12,8	50	6
THC (mg/km)	38,3	43,2	44	-	43,5
THC & NOx (mg/km)	-	-	-	65,6	-
NMHC (mg/km)	34,9	38,2	38,3	-	40,4
Niveau de bruit (en roulant) (CE directive 70/157 of ECE51R)					
Bruit dB(A)	73	69,4	69,8	71	73

*16"

MOTEURS

Code	1.0 litre VVT-i 5M/T 1KR-FE	1.5 litre Dual VVT-iE 6M/T 2NR-KFE	1.5 litre Dual VVT-iE Multidrive S 2NR-KFE	1.4 litre D-4D DPF 6M/T 1ND-TV	1.5 litre Hybride e-CVT 1NZ-FXE	Moteur électrique Moteur synchrone à aimant permanent
Nombre de cylindres	3 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	
Transmission	5M/T	6M/T	CVT	6M/T	e-CVT	
Distribution	DOHC 12 soupapes Entraînement par chaîne	DOHC 16 soupapes Entraînement par chaîne	DOHC 16 soupapes Entraînement par chaîne	OHC 8 soupapes Entraînement par chaîne	DOHC 16 soupapes Entraînement par chaîne	
Combustion	Essence	Essence	Essence	Diesel	Essence	
Système d'injection de carburant	Injection électronique	Injection électronique	Injection électronique	Injection directe Common rail turbo à géométrie variable intercooler	Injection électronique	
Cylindrée (cc)	998	1496	1496	1364	1497	
Alésage X course (mm X mm)	71 x 84	72.5 x 90.57	72.5 x 90.57	73 x 81.5	75 x 84.7	
Taux de compression	11.5/1	13.5/1	13.5/1	16.5/1	13.4/1	
Puissance maximum (kW/ch à tr/min)	51/69 6000	82/111 6000	82/111 6000	66/90 3800	54/73 4800	45/61 Puissance combinée 100 ch
Couple maxi (Nm à tr/min)	95/4300	136/4400	136/4400	205/1400-2800	111/3600-4400	169

PERFORMANCES

	1.0 litre VVT-i 5M/T	1.5 litre Dual VVT-iE 6M/T	1.5 litre Dual VVT-iE Multidrive S	1.4 litre D-4D DPF 6M/T	1.5 litre Hybride e-CVT
Vitesse de pointe (sur circuit) (km/h)	155	175	175	175	165
0-100 km/h (sec.)	15.3	11.0	11.2	10.8	11.8

SUSPENSION

Avant	Jambes de force McPherson et barre stabilisatrice
Arrière	Essieu rigide avec effet de torsion

FREINS

Avant	Freins à disques ventilés
Arrière	Disques pleins ou tambours*
ABS & EBD	•
BA (assistance au freinage)	•

* Selon les versions

TRANSMISSION

5M/T	1.0 VVT-i
6M/T	1.5 VVT-iE
Multidrive S (CVT)	1.5 VVT-iE
e-CVT (transmission à variation continue à commande électronique)	1.5 VVT-i Hybride
Type de transmission	Traction avant

DIMENSIONS & MASSES

Dimensions extérieures

Longueur (mm)	3945
Largeur (sans rétroviseurs) (mm)	1695
Hauteur (mm)	1510
Empattement (mm)	2510
Voie avant (mm)	1475 (14" / 15") 1460 (16")
Voie arrière (mm)	1460 (14" / 15") 1445 (16")
Rayon de braquage (m)	9.6-10.2 (15") 11-10.2 (16")

Jantes & pneumatiques

	Pure	Active Y-oung	Comfort	Y-conic Business Plus	Two-Tone	Lounge
Jantes en tôle 5J X 14" - 175/70R14	•	-	-	-	-	-
Jantes en tôle 5J X 15" - 175/65R15	-	•	•	-	-	-
Jantes en alliage 5J X 15" - 175/65R15	-	-	-	•	-	-
Jantes en alliage 6J X 16" - 195/50R16	-	-	-	-	•	•
Indice de charge/indice de vitesse	84/S(14")H(15")	84/H	84/H	84/H	84/V(16")	84/V(16")

MASSES

	1.0 litre VVT-i 5M/T	1.5 litre Dual VVT-iE 6M/T	1.5 litre Dual VVT-iE Multidrive S	1.4 litre D-4D DPF 6M/T	1.5 litre Hybride e-CVT
Poids en ordre de marche (kg) poids du chauffeur compris (75 kg selon 2007/46 EG)	1055	1115/1120	1140	1165	1160
Masse max. autorisée (kg)	1450	1545	1545	1565	1565
Volume du coffre (litres VDA) avec plancher de coffre	286	286	286	286	286
Garde au sol					
Garde au sol (mm)	135	130	130	135	135
Capacité max. de traction (kg)					
Remorque freinée (kg)	730	835	835	760	-
Remorque non freinée (kg)	520	550	550	550	-
Charge maximale verticale (kg)	50	50	50	50	-

Volant et direction								
Direction assistée électrique	*	*	*	*	*	*	*	*
Volant à 3 branches	*	*	*	*	*	*	*	*
Volant et pommeau de vitesses en uréthane	*	*	*	-	-	-	-	-
Volant et pommeau de vitesses gainés de cuir	-	-	-	*	*	*	*	*
Volant réglable en hauteur	*	*	*	*	*	*	*	*
Volant réglable en profondeur	*	*	*	*	*	*	*	*
Eclairage intérieur								
Lampes de lecture avant avec plafonnier	*	*	*	*	*	*	*	*
Eclairage d'ambiance aux pieds avant	-	-	-	-	-	-	-	*
Eclairage du coffre	*	*	*	*	*	*	*	*
Divers								
Senso Pack* avec climatisation automatique et boîte à gants réfrigérée	-	-	-	-	0	0	0	*
Senso Pack* (uniq. avec 1.5 Hybride)	-	-	-	-	0	0	0	*
Bouton 'EV' (conduite 100% électrique) et bouton 'ECO'	-	• (1.5 Hybride)	-	• (1.5 Hybride)	• (1.5 Hybride)	• (1.5 Hybride)	• (1.5 Hybride)	• (1.5 Hybride)
Finition intérieure 'Soft Touch'	-	-	-	*	*	*	*	*
Ciel de toit	gris	gris	gris	gris	gris	gris	noir	noir
4 poignées de maintien à l'intérieur	*	*	*	*	*	*	*	*
Rétroviseur int. jour/nuit	*	*	*	*	*	*	*	*
Pare-soleil avant avec miroir (P)	*	*	*	-	-	-	-	-
Pare-soleil avant avec miroir (C+P)	-	-	-	-	*	*	*	*
Avertisseur sonore d'oubli des phares	*	*	*	*	*	*	*	*
Ouverture de la trappe à carburant à distance	*	*	*	*	*	*	*	*

*Senso Pack (Smart Entry & Start, phares automatiques (détecteur de luminosité), rétroviseurs ext. inclinables électriquement au verrouillage et miroir électrochromatique)

AUDIO

Finition	Pure	Active	Y-oung	Comfort	Business Plus	Y-conic	Two-Tone	Lounge
Équipement audio								
Antenne de toit	*	*	*	*	*	*	*	*
Radio-CD intégré au tableau de bord	-	*	-	-	-	-	-	-
Toyota Touch® 2 (système multimédia à écran tactile 7", sans CD)	-	-	*	*	*	*	*	*
Système de navigation Toyota Touch 2® with Go avec Touring Mobilis® Premium Traffic info (3 ans de mises à jour et 'Services Connectés'* tels que TomTom Real Time Traffic®, Coyote®, Google Streetview®, aha®, Twitter®, ...)	-	-	ADD	0	*	*	0	0
Kit mains-libres Bluetooth® (commandes au volant)	-	*	*	*	*	*	*	*
Lecture MP3/WMA avec connexion USB	-	*	*	*	*	*	*	*
Système audio DAB (Digital Audio Broadcasting)	-	-	-	-	-	*	*	*
Haut-parleurs								
6 haut-parleurs	*	*	*	*	*	*	*	*

*Nécessite un téléphone portable compatible avec Bluetooth®, un abonnement de données et tethering, ainsi qu'une inscription sur le portail my.toyota.eu.

INFORMATION

Finition	Pure	Active	Y-oung	Comfort	Business Plus	Y-conic	Two-Tone	Lounge
Dashboard								
Caméra de recul	-	-	-	*	*	*	*	*
Instrumentation analogue	*	*	*	*	*	*	*	*
Montre digitale	*	*	*	*	*	*	*	*
Compte-tours	-	-	*	*	*	*	*	*
Compteur journalier	*	*	*	*	*	*	*	*
Double compteur journalier	*	*	*	*	*	*	*	*
Totaliseur kilométrique	*	*	*	*	*	*	*	*
Tableau de bord								
Display multi-info avec : consommation instantanée, consommation moyenne, autonomie vitesse moyenne et température extérieure	*	*	*	-	-	-	-	-
Ecran multi-info TFT 4.2" avec commandes au volant	-	-	-	*	*	*	*	*

SECURITE ET MOTRICITE

Finition	Pure	Active	Y-oung	Comfort	Business Plus	Y-conic	Two-Tone	Lounge
Divers								
Colonne de direction à absorption d'énergie	*	*	*	*	*	*	*	*
Protection contre les impacts à la tête	*	*	*	*	*	*	*	*
Montant B renforcé	*	*	*	*	*	*	*	*
WIL (dispositif de prévention du coup de lapin) sur les sièges avant	*	*	*	*	*	*	*	*
Sécurité enfants sur les portes arrière (sur 5 portes)	*	*	*	*	*	*	*	*
3ème feu 'stop'	*	*	*	*	*	*	*	*
Immobiliseur (anti-démarrage codé)	*	*	*	*	*	*	*	*
Dégivrage de lunette arrière	*	*	*	*	*	*	*	*
Environnement								
Filtre à particules sur 1.4 D-4D	-	*	*	*	*	*	-	*

C = conducteur

P = passager avant

- = pas disponible

* = équipement standard

o = option

ACC = accessoire